договор о патентной кооперации REC'D 0 9 JUL 2004 **PCT**

WIPO

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	(статья 36 и правило 70 г	C1)		
№ дела заявителя или агента:	Для дальнейших см. уведомление о пересылке заключения международной			
из доли запача	действий предварительной экспертизы (форма РСТ/IPEA/416).			
	Дата международной пода		Самая ранняя дата приоритета:	
Номер международной заявки:	02	2002)	1	
PCT/RU 2002/000417	03 сентября 2002 (03. 09	. 2002)	ļ	
Международная патентная классифик	ация (МПК-7): B01D 27/00, B01J 47/00,	C02F 1/42	2, C08J 5/20 // C02F 103: 04	
2				
Заявитель: ФРИДКИН Алексанщ	о Михайлович и др.			
 Данное заключение междунаро, международной предварительн 	дной предварительной экспе ой экспертизы и направлено	ртизы подг заявителю	отовлено настоящим Органом в соответствии со статьей 36 РСТ.	
2. Данное заключение содержит в	cero 4	листа, вклю	чая данный общий лист	
Данное заключение сопровождается также ПРИЛОЖЕНИЯМИ, т.е. листами описания, формулы и/или чертежей, которые были изменены и являются основой для данного заключения и/или листами, содержащими исправления, представленные настоящему Органу (см.Правило 70.16 и пункт 607 Административной инструкции РСТ).				
Упомянутые приложения соде		ов .		
3. Данное заключение содержит				
н Приоритет				
ііі Отсутствие заклю	чения относительно новизны, и	зобретательс	кого уровня и промышленной применимости	
IV Нарушение единс	IV Нарушение единства изобретения			
Утверждение относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения в обоснование утверждения (Статья 35(2))				
VI Определенные цитируемые документы				
VII Некоторые дефекты международной заявки				
VIII Некоторые замеч	нания, касающиеся международ	ной заявки		
		Лата г	подготовки заключения:	
Дата представления требования:	12 2002)	7,0101	07 июня 2004 (07. 06. 2004)	
16 декабря 2003 (16		Vern	омоченное лицо:	
Наименование и адрес Органа междуна	родной предварительной	HIYOU K	omo-tennoe imigo.	
экспертизы:		'	If December	
Федеральный институ	т промышленной	1	К. Захарова	
собственн	юсти	1		
РФ, 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, 1	•	1		
Факс: 243-3337, телетайл: 114818		Телеф	он №: (095)240-2591	



Международная заявка № PCT/RU 2002/000417

. Основа заключения					
. Основа заключения . Элементы международной заявки:*					
Х международная заявка в том вид	е, в котором она была подана				
описание:					
страницы	первоначально поданные				
страницы	поданные вместе с требованием				
страницы	поданные с письмом от				
формула изобретения:	первоначально поданные				
страницы страницы	поданные (вместе с объяснениями) по Статье 19				
страницы	поданные вместе с требованием				
страницы	поданные с письмом от				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
чертежи:					
страницы/фиг.	первоначально поданные,				
страницы	поданные вместе с требованием,				
страницы	поданные с письмом от				
	рения поспеловательностей.				
часть описания, касающаяся пе	речня последовательностеи: первоначально поданные,				
страницы	поданные вместе с требованием,				
страницы страницы	поданные с письмом от				
-					
2. Все отмеченные выше элементы были пода:	ны в настоящий Орган изначально или представлены на языке,				
на котором была подана международная зая	вка, если иное не указано в данном пункте.				
Эти элементы были поданы в настоящий О	рган или представлены на следующем языке				
который является:					
языком перевода, представлени	ного для целей международного поиска (Правило 23.1 (в)).				
языком публикации междунаро	дной заявки (Правило 48.3 (в)).				
	ного для целей международной предварительной экспертизы				
(Правило 55.2 и/или 55.3).					
2 Omingument up works mannenger vicere	нуклеотидов и/или аминокислот, содержащейся в международ-				
э. Относительно лючой последовательности	ная экспертиза была проведена на основе перечня последовательностей:				
нои заявке, международная предваритель	ная экспертиза овых проводени на сенте в развительной форме.				
полаиного вместе с межлународе	дной заявкой в машиночитаемой форме.				
представленного позже в насте	оящий Орган в письменной форме.				
представленного позже в насто	рящий Орган в машиночитаемой форме.				
Представлено утверждение о т	ом, что позже представленный перечень последовательностей в письменной				
форме не выходит за пределы	раскрытого в международной заявке в том виде, в каком она была подана.				
Представлено утверждение о	ом, что информация, записанная в машиночитаемой форме, идентична				
перечию последовательностей в письменной форме.					
4. Изменення привели к изъятик	x:				
страниц описания					
пунктов формулы №№					
страницы/фиг. чертежей					
	влено без учета (некоторых) изменений, так как они выходят за рамки первона-				
Настоящее заключение составлено оез учета (некоторых) измененти, так как от выходительном листе (Правило 70.2(с))** чально поданных материалов заявки, как указано на дополнительном листе (Правило 70.2(с))**					
чально поданных материалов заявки, как указано на дология					
* Заменяющие листы, которые были представлены в Получающее ведомство в ответ на его предложение в со-					
ошветствии со Статьей 14, расцениваются в данном заключении как "первоначально поданные" и не приклады-					
основное в заключению, поскольку о	ни не содержат исправлений (Правило 70.16 и 70.17)				
** Любой заменяющий лист, содержащий такие изменения, должен быть рассмотрен в соответствии с пунктом					
I и приложен к данному заключению.					

Международная заявка №

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

PCT/RU 2002/000417

V. Утверждение в соответствии со ст. 35(2) в отнощении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение

pomeration of the			
1. Утверждение Новизна (N)	Пункты	1-17	ДА HET
Изобретательский . уровень(IS)	Пункты	1-17	ДА HET
Промышленная применимость (IA)	Пункты	1-17	ДА НЕТ

2. Ссылки и пояснения (правило 70.7)

D1 - SU 1361789 A1,

D2 - US 5552056 A,

D3 - US 4913808 A,

D4 – SU 929648 A,

D5 - US 3458047 A,

D6 - SU 1113387 A.

D1 является наиболее близким аналогом к заявленному фильтру для воды.

В D1 описан фильтр для воды, включающий корпус, снабженный входным и выходным патрубками с соответствующими запорными вентилями и основной фильтрующий элемент, выполненный из ионообменного материала, имеющий входную и выходную поверхности для фильтруемой жидкости.

Отличие заявленного фильтра для воды по п.1 состоит в том, что ионообменный требуемой объемным, элемента выполнен фильтрующего основного геометрической формы, армирован несущей арматурой, прикрепленной к перфорированной опоре и образует непрерывный пористый каркас из микроглобул с порами требуемого размера, причем, объем фильтрующей массы материала элемента определяется по математическим выражениям, указанным в формуле изобретения. Входная поверхность фильтрующим дополнительным покрыта фильтрующего элемента корректирующим защитным слоем мелкодисперсного вещества, характеристика которого представлена в формуле изобретения.

D4 является наиболее близким аналогом к способу изготовления фильтра.

В D4 описан способ изготовления пористых изделий, предназначенных для фильтрации жидкостей и газов, включающий подготовку реакционной смеси полимерообразующих реагентов и проведение реакции с получением фильтрующего элемента требуемой геометрической формы.

Отличие заявленного способа изготовления фильтра по п.11 состоит в приготовлении раствора полимера, который заливают в форму с предварительно установленной в ней перфорированной опорой и несущей арматурой. Полимер выдерживают до гелеобразования при температуре разлива и после этого при температуре 80-95° С. После охлаждения до комнатной температуры полученный пористый ионообменный элемент извлекают из формы и помещают в корпус фильтра, который заполняют суспензией мелкодисперсного гидрофильного порошка, размер гранул которого больше размера пор ионообменного элемента, барботируют ее. На входной поверхности элемента создают легкоразрушаемый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №

PCT/RU 2002/000417

Дополнительный раздел

(Используется в случае недостатка места в любом предыдущем разделе)

дополнительный защитный корректирующий фильтрующий слой путем осаждения гранул упомянутого порошка на входной поверхности элемента. После полного покрытия поверхности слоем заданной толщины динамически удерживают его скоростным напором потока, а после загрязнения его удаляют обратным потоком жидкости.

Эти отличия позволяют регулировать фильтрующую способность фильтрующего элемента для различной степени очистки при повышении прочности и защите устройства от отравления.

В D2 и D5 описан фильтр для очистки воды, включающий корпус, снабженный входным и выходным патрубками, основной фильтрующий элемент выполнен из ионообменного материала.

В D3 описан фильтр для очистки воды, включающий корпус, снабженный входным и выходным патрубками, содержащий четыре слоя фильтрационного материала, один из которых выполнен из ионообменного материала.

В D6 описан способ получения комплексообразующего ионита путем модификации поликонденсационного полимера производным хинолина.

Таким образом, D2, D3,D5,D6 не раскрывают вышеуказанные отличия, в связи с чем, пункты 1-17 соответствуют условиям новизны и изобретательского уровня.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

1 1	T			
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year)			
PCT/RU2002/000417	03 September 2002 (03.09.2002)			
International Patent Classification (IPC) or n B01D 27/00, B01J 47/00, C02F	national classification and IPC 1/42, C08J 5/20, C02F 103/04			
Applicant	FRIDKIN, Alexander Mikhaylovich			
This international preliminary examinant and is transmitted to the applicant action.	ination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority coording to Article 36.			
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including this cover sheet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.				
3. This report contains indications relating to the following items:				
I Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
IV Lack of unity of invention				
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents cited				
VII Certain defects in the international application				
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date of completion of this report			
16 December 2003 (16.12)	•			
ame and mailing address of the IPEA/RU Authorized officer				
acsimile No.	Telephone No.			

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/RU2002/000417

I. Basis	is of the report	
1. With	h regard to the elements of the international application:*	
	the international application as originally filed	
	the description:	
	Dages	
	nages	as originally file
[pages, filed with the letter of	d with the deman
	the claims:	
	norman .	
[,	as originally file
	, as afficied (together with any statemen	
	, filed	d with the deman
	, filed with the letter of	
	the drawings:	
	pages	as originally file
	pages, filed	l with the demand
 _	, filed with the letter of	
L_] ti	the sequence listing part of the description:	
	pages,	as originally file
	puges filed	with the demand
	pages, filed with the letter of	with the demand
These	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the International application was filed, unless otherwise indicated under this item. e elements were available or furnished to this Authority in the following language the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under 55.3). regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, in minary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the di international application as filed has been furnished.	which is represented the international
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence been furnished.	
. 🔲 :	The amendments have resulted in the cancellation of:	
Γ	the description, pages	
Ī	the claims, Nos.	
Ī	the drawings, sheets/fig	
Ti be	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been copeyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	onsidered to go
and 70.1	·	are referred to its (Rule 70.16
'Any repi	placement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/RU 02/00417

NO

v .	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-17	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-17	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-17	YES

2. Citations and explanations

D1: SU 1361789 A1

D2: US 5552056 A

D3: US 4913808 A

D4: SU 929648 A

D5: US 3458047 A

D6: SU 1113387 A


D1 is the prior art closest to the claimed water filter.

Claims

D1 describes a water filter, comprising a body equipped with an entry and an exit pipe with respective cut-off valves and a main filtering element made of an ion-exchange material, having an entry and an exit surface for the liquid to be filtered.

The distinguishing feature of the claimed water filter according to claim 1 is that the ion-exchange material of the main filtering element is threedimensional, of the requisite geometric shape, reinforced by a carrying insert secured to a perforated support, and forms a continuous porous frame made of spherocolloids with pores of the requisite size, the volume of the element filtering material being determined according to the mathematical equations indicated in the claim. The entry surface of the main filtering element is coated with an additional filtering, correcting and protective layer

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



of finely dispersed material which is described in the claim.

D4 is the prior art closest to the method for producing the filter.


D4 describes a method for manufacturing porous articles for filtering fluids and gases, including preparing and reacting a reaction mixture of polymer-forming reagents, obtaining a filtering element of the requisite geometric shape.

The special features of claimed method for manufacturing a filter according to claim 11 is that it concerns the preparation of a polymer solution, which is poured into a mould with a perforated support previously mounted therein and a carrying insert. The polymer is kept until it forms a gel at pouring temperature and thereafter at a temperature of 80-95°C. After cooling to room temperature, the porous ion-exchange element obtained is removed from the mould and placed in a filter body, which is filled with a suspension of finely dispersed hydrophilic powder whose granules are larger than the pores of the ion-exchange element, and the suspension is bubbled through. On the entry surface of the element, an easily destructible, additional protective and correcting filtering layer is formed by depositing granules of said powder on the entry surface of the element. After the surface is completely coated with a layer of the specified thickness said layer is retained dynamically by the impact pressure of the flow, and after soiling is removed by a reverse flow of liquid.

These distinguishing features enable the filtration capacity of the filtering element to be adjusted for varying degrees of purification, while increasing the strength of the device and protecting it from contamination.

D2 and D5 describe a filter for purifying water,





including a body equipped with an entry and an exit pipe, and a main filtering element made of an ion-exchange material.

D3 describes a filter for purifying water, including a body equipped with an entry and an outlet pipe, and comprising four layers of filtering material, one of which is made of an ion-exchange material.

D6 describes a method for producing a complexing ionite by modifying a condensation polymer using a quinoline derivative.

Thus D2, D3, D5 and D6 do not disclose the above-mentioned distinguishing features. Therefore, claims 1-17 meet the requirements of novelty and inventive step.